

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. unic: VST.109

1. **Cod unic** de identificare al produsului: **vezi tabel**
2. **Tipul:** Ferestre/usi ferestre din PVC sistem **INOUTIC** unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti fiksi si/sau mobili
3. Utilizarea prevazuta: **comunicare in zone de locuinte si comerciale**
4. Fabricant **VESTHERM TM SRL**, Adresa: Romania, Timisoara - 300699, Calea Buziasului, Nr.37  
Telefon / Fax : +40 256 366 116
5. Reprezentant autorizat: **nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: **Sistem 3**  
Constanta performantei este demonstrata avand ca referinta: **(SR) EN 14351-1+A1:2010**
7. Denumirea si adresa laboratorului notificat pentru IIT: **IFT Rosenheim, Theodor Gietl 7-9, nr ref. Bruxelles 0757**
8. Caracteristici de performanta:

Cod unic de identificare produs	Rezistenta la incarcarea data de vant	Etanseitate la apa neprotejata	Permeabilitate la aer	Performanta acustica	Transmitant a termica	Rezistenta dispozitivelor de siguranta	Reactie la foc	Substante periculoase
	Standard de incercare							
	EN 12211:2001	SR EN 1027:2001	SR EN 1026 :2001	SR EN 14351-1+A1	SR EN 10077-1:2007	SR EN 14609:2004	SR EN 13501-1+A1:2010	-
VST.109.1	C2	9A	4	35db(-1,-5)	1,5 W/mpK	val prag atinsa	npd	npd
VST.109.2	C2	9A	4	35db(-1,-5)	1,5 W/mpK	val prag atinsa	npd	npd
VST.109.3	C2	9A	4	34db(-1,-4)	1,5 W/mpK	val prag atinsa	npd	npd
VST.109.4	C2	9A	4	34db(-1,-4)	1,5 W/mpK	val prag atinsa	npd	npd

9. Performantele produselor identificate in tabel sunt in conformitate cu performantele declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a VESTHERM TM SRL

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Administrator, Doia Ioan Calin ..



Timisoara, 25.06.2018.